




REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL NISPORENI  
CONSILIUL SĂTESC GROZEȘTI  
MD - 6427, satul Grozesti, raionul Nisporeni  
Tel : (0264 - 43) 2-36 , (0264 - 43) 6-68 , (0264 - 43) 2-38 -fax  
[Primaria.Grozesti@gmail.com](mailto:Primaria.Grozesti@gmail.com)  
WEB : [grozesti.sat.md](http://grozesti.sat.md)

---



**DECIZIE nr. 5 /3**

**din 22. 06. 2026**

**s. Grozești**

**„ Cu privire la identificarea sectorului de drum pentru reparație  
din sursele Bugetului local – 2026 . „**

**Examinând** raportul prezentat de către primar ;

Actul și Procesul – Verbal din 11.05.2026 a Comisiei pentru  
identificarea și selectarea a sectoarelor de drum în satul Grozești ,  
care necesită reparație ;

**În scopul** includerii sectorului de drum deteriorat în Planul local de reparație a  
drumurilor din sursele Bugetului local - 2026 ;

**Ținând cont** de avizul Comisiei pentru buget , economie , finanțe și patrimoniul  
public și comisiei pentru amenajarea teritoriului ;

**În temeiul :**

- art. 10, 12, 118 – 127 din Codul Administrativ nr. 116 / 2018 ;
- art. 14 ( 1 ) și ( 2 ) , lit. ( f ) al Legii 436 / 2006 privind administrația publică  
locală ;
- art. 5 ( 2 ) din Legea drumurilor nr. 509 / 1996 cu modificările ulterioare ;
- art. 4 ( 1 ) , lit. ( d ) din Legea privind descentralizarea administrativă  
nr. 435 / 2006 ;

Consiliul local Grozești,

**DECIDE:**

1. Se ia act de informația prezentată de primarul s. Grozești Croitoru Nicolae privind identificarea sectorului de drum pentru a fi inclus în Planul local de reparație a drumurilor din sursele Bugetului local în anul 2026 .
2. Se selectează pentru reparație, sectorul de drum, proprietate publică a s. Grozești , raionul Nisporeni, sector 6034105 după cum urmează :  
**str. Florilor – 340 m . – varianta alba**
3. Sursele financiare vor fi alocate din :  
Org 2 11129 – Aparatul primarului  
Kd\_funcției 0451- Transport rutier  
Kd\_program 6402 – Dezvoltarea drumurilor  
Kd\_activității 00395- Gospodăria drumurilor
4. Prezenta decizie se include în Registrul de Stat al Actelor Locale , pentru informarea populației se afișează pe panourile informaționale locale și se plasează pe pagina oficială a Primăriei Grozești în rețeaua Internet :  
**WEB. Grozesti.sat.md** și poate fi contestată în termen de 30 zile în Judecătoria Ungheni (adresa: or. Ungheni , str. Decebal , 21 ) în condițiile Codului Administrativ .
5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului Nicolae Croitoru.

**AU VOTAT :** Pro- 10 , Contra - 0 , Abținuți - 0

Președintele ședinței

Lilian MERLAN

Contrasemnat :

Secretara Consiliului local

Svetlana MITROFAN



**PROCES - VERBAL**  
**al ședinței Comisiei pentru amenajarea teritoriului și selectarea sectoarelor de**  
**drum din satul Grozești , care necesită reparație**  
**din sursele Bugetului local 2026**

11.05. 2026

Primăria Grozești

Prezenți- 5, Absenți - 0

**ORDINEA DE ZI :**

- 1. Identificarea și selectarea sectoarelor de drum în satul Grozești, pentru reparație capitală din sursele Bugetului local**

**AU LUAT CUVÎNTUL : 1. Croitoru Nicolae, primar, președintele grupului de lucru**

D-nul a explicat procedura legală, ținând cont de necesitatea consultării locuitorilor în teritoriu, inclusiv a respectării principiului transparenței în procesul de selectare a sectoarelor de drum, având ca scop acoperirea celor mai stringente necesități și importanța selectării celor mai solicitate și mai deteriorate drumuri locale , care necesită reparație și pot fi incluse în perspectivă de reparație capitală din sursele Bugetului local.

În temeiul art.75, pct.2, art.77, pct. 1 al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 , și a Dispoziției primarului s. Grozești nr. 15 din 25.02.2026 ” Cu privire la constituirea comisiei pentru amenajarea teritoriului și selectarea a sectorului de drum în satul Grozești ” , comisia, **HOTĂRĂȘTE :**

1.De a selecta sectoarele de drum, proprietate publică a s. Grozești de domeniul public, după cum urmează :

| N/o | Denumirea străzii | Lungimea,m. | sectorul | Domeniul | Amplasarea |
|-----|-------------------|-------------|----------|----------|------------|
| a.) | Florilor          | 340 m       | 6034105  | Public   | Intravilan |

2. De înaintat Procesul - verbal spre examinare la ședința consiliului local în scopul selectării sectoarelor de drumuri locale pentru a fi incluse în Planul Primăriei Grozești-2026 pentru reparație capitală din sursele Bugetului local.

**Membrii grupului de lucru :**

1. Croitoru Nicolae , primar ,președintele comisiei
2. Carp Alina ,specialista,secretara comisiei
3. Deleanu Ion, consilier local
4. Bolohan Ana, consilieră locală
- 5.Gurulea Elena, consilieră locală



## ACT

### Întocmit de Comisia pentru amenajarea teritoriului și selectarea sectoarelor de drum din satul Grozești, care necesită reparație din sursele Bugetului local 2026

11.05.2026

Primăria Grozești

În temeiul art.75, pct.2, art.77, pct. 1 al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, și a Dispoziției primarului s. Grozești nr. 15 din 25.02.2026'' Cu privire la constituirea grupului de lucru, comisia, în deplasare la fața locului, a selectat sectoarele de drum, care sunt cele mai practicate și mai deteriorate și necesită reparație urgentă:

1. **Florilor – 340 m. și a constatat :**
  1. Sectorul de drum nominalizat este proprietate publică a s. Grozești din domeniul public;
  2. Este situat în intravilanul s. Grozești ;
  3. Nr. sectorului –6034105.
  4. Lățimea îmbrăcămintei din piatra sparta de 3,5 m .
  5. Lungimea totală a sectorului de drum este de 340 m.
  6. Grosimea îmbrăcămintei din piatra sparta de 13 cm.
  7. Total metri pătrați îmbrăcăminte din piatra sparta este de 1190 m/p.

În scopul valorificării eficiente a drumurilor proprietate publică și amenajării satului Grozești, Comisia pentru amenajarea teritoriului și selectarea sectoarelor de drum din satul Grozești, care necesită reparație, propune Consiliului local Grozești aprobarea actului de selectare a străzii Florilor care necesită reparație și e posibilă de inclus în planul 2026 de reparație capitală din sursele Bugetul local.

Actul se legalizează prin semnăturile membrilor Comisiei:

1. Croitoru Nicolae, primar - președintele comisiei
2. Carp Alina, specialistă – secretara comisiei

**Membrii:**

3. Deleanu Ion, consilier local
4. Bolohan Ana, consilieră locală
5. Gurulea Elena, consilieră locală



# Reparatia unui sector de drum pe str. Florilor sat Grozesti L=340m, l=3.5m, gr. 13 mm pietris

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 212 275,87 lei

Intocmit in prețuri curente 20.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 1,785                                 | 2 526,98<br>0,00                      | 4 510,66<br>0,00       |
| 2      | TsC22K1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,785                                 | 1 120,00<br>0,00                      | 1 999,20<br>0,00       |
| 3      | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=13 cm                                                                                           | 100m2  | 11,90                                 | 10 328,25<br>405,17                   | 122 906,18<br>4 821,53 |
| 4      | TsC35A2                     | Incarcarea pietrisului                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 1,965                                 | 1 020,00<br>0,00                      | 2 004,30<br>0,00       |
| 5      | TsI50A3                     | Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                                          | t      | 247,60                                | 53,20<br>0,00                         | 13 172,32<br>0,00      |

|  |                                |         |                   |
|--|--------------------------------|---------|-------------------|
|  | Total                          | lei     | 144 592,66        |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 1 157,17          |
|  | Cheltuieli de regie            | 14,50 % | 21 133,72         |
|  | Rentabilitatea                 | 6,00 %  | 10 013,01         |
|  | TVA                            | 20,00 % | 35 379,31         |
|  | <b>Total deviz:</b>            |         | <b>212 275,87</b> |
|  | <b>Inclisiv salariu</b>        |         | <b>4 821,53</b>   |

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia unui sector de drum pe str. Florilor  
sat Grozesti L=340m, l=3.5m, gr. 13 mm pietris**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 212 275,87 lei

Intocmit in prețuri curente 20.05.2026

| № crt.                        | Simbol<br>norme și<br>Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor<br>din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|                               |                                      |                                |      |                                                   | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1                             | 2                                    | 3                              | 4    | 5                                                 | 6                       | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                                      |                                |      |                                                   |                         |       |

**Manopera :**

|                |               |          |      |         |       |          |
|----------------|---------------|----------|------|---------|-------|----------|
| 1.             | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 50,9675 | 94,60 | 4 821,53 |
| Total manopera |               |          |      |         |       | 4 821,53 |

**Materiale:**

|                                |                |                                                          |    |         |        |           |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1.                             | 11202062010361 | Savura                                                   | m3 | 10,3173 | 250,00 | 2 579,32  |
| 2.                             | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                    | m3 | 10,3173 | 410,00 | 4 230,09  |
| 3.                             | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                   | m3 | 194,997 | 410,00 | 79 948,77 |
| 4.                             | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                      | m3 | 15,476  | 410,00 | 6 345,16  |
| 5.                             | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 30,9519 | 25,00  | 773,80    |
| Total materiale de construcții |                |                                                          |    |         |        | 93 877,15 |

**Utilaje de construcții:**

|    |                |                                          |      |         |        |           |
|----|----------------|------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                | h-ut | 9,7332  | 700,00 | 6 813,17  |
| 2. | 29522400040101 | Compactor 10 t                           | h-ut | 27,9599 | 500,00 | 13 979,95 |
| 3. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                          | h-ut | 11,5554 | 500,00 | 5 777,70  |
| 4. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                 | h-ut | 2,6619  | 550,00 | 1 464,05  |
| 5. | 2952270007405  | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 4,0086  | 500,00 | 2 004,30  |
| 6. | 29522700076111 | Distribuito de criblura                  | h-ut | 1,0936  | 500,00 | 546,80    |
| 7. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                        | h-ut | 18,8176 | 700,00 | 13 172,32 |

|                              |               |                                               |      |        |        |           |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 8.                           | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,2714 | 500,00 | 2 135,70  |
| Total utilaje de construcții |               |                                               |      |        |        | 45 893,99 |

|                                |         |            |
|--------------------------------|---------|------------|
| Total                          | lei     | 144 592,66 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 1 157,17   |
| Cheltuieli de regie            | 14,50 % | 21 133,72  |
| Rentabilitatea                 | 6,00 %  | 10 013,01  |
| TVA                            | 20,00 % | 35 379,31  |
| Total deviz:                   |         | 212 275,87 |

Intocmit

[Redacted Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

[Redacted Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia unui sector de drum pe str. Florilor sat Grozesti Investitor  
L=340m, l=3.5m, gr. 13 mm pietris

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                   |
| 1        | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder                                                                                                                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 2 526,98            |
|          | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 3,6100                                 | 700,00               | 0,00                |
| 2        | TsC22K1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 1 120,00            |
|          | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,6000                                 | 700,00               | 0,00                |
| 3        | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=13 cm                                                                                           | 100m2  |                                        |                      | 1 120,00            |
|          | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 4,9400                                 | 94,60                | 10 328,25           |
|          | 1411122201661               | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                   | m3     | 18,9000                                | 410,00               | 405,17              |
|          | 14111222017521              | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,5000                                 | 410,00               | 405,17              |
|          | 1411122201645               | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0000                                 | 410,00               | 6 718,38            |
|          | 11202062010361              | Savura                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0000                                 | 410,00               | 533,21              |
|          | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                 | m3     | 3,0000                                 | 250,00               | 355,47              |
|          | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0420                                 | 700,00               | 216,75              |
|          | 2952260003552               | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2580                                 | 550,00               | 65,02               |
|          | 2952240004105               | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1200                                 | 500,00               | 25,49               |
|          | 29522400040101              | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7100                                 | 500,00               | 123,03              |
|          | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4140                                 | 500,00               | 485,52              |
|          | 29522700076111              | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1060                                 | 500,00               | 1 174,79            |
| 4        | TsC35A2                     | Incarcarea pietrisului                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 179,47              |
|          | 2952270007405               | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0400                                 | 500,00               | 45,95               |
| 5        | Ts150A3                     | Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                                          | t      |                                        |                      | 1 020,00            |
|          | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0760                                 | 700,00               | 0,00                |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      | 53,20               |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia unui sector de drum pe str. Florilor  
sat Grozesti L=340m, l=3.5m, gr. 13 mm pietris**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. I  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                      | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                  | 5      |
| 1      | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder                                                                                                                                                                          | 100 m3             | 1,785  |
| 2      | TsC22K1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3             | 1,785  |
| 3      | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=13 cm                                                                                           | 100m2              | 11,90  |
| 4      | TsC35A2                     | Incarcarea pietrisului                                                                                                                                                                                   | 100 m3             | 1,965  |
| 5      | TsI50A3                     | Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                                          | t                  | 247,60 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia unui sector de drum pe str. Florilor sat Grozesti L=340m, l=3.5m, gr. 13 mm pietris**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                      | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                  | 5      |
| 1      | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder                                                                                                                                                                          | 100 m3             | 1,785  |
| 2      | TsC22K1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3             | 1,785  |
| 3      | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=13 cm                                                                                           | 100m2              | 11,90  |
| 4      | TsC35A2                     | Incarcarea pietrisului                                                                                                                                                                                   | 100 m3             | 1,965  |
| 5      | TsI50A3                     | Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                                          | t                  | 247,60 |